

蓝色理念 – 聪明的工业废水零排放解决方案


Blue Idea – Smart Zero Liquid Discharge Solutions



收益Benefits :

- ✓ 节约废水委外处理费用
Cost savings for disposal
- ✓ 节约自来水费用
Cost savings for disposal
- ✓ 生产线无废水产生
Effluent free production
无需向政府环保部分报告
No reporting to authorities necessary

最高实现**99%**的回用！





基础安装方案

Basic installation scheme

来自生产线废水
Wastewater from
production

回用于生产线
Back to production



工业废水罐
Industrial wastewater
tank

清洗罐
Rinsing
tank

蓝色系统-真空蒸馏系统
Blue system
Vacuum distillation system

IBC-吨桶
Evaporation residue
蒸发残留物

蒸馏液罐
Distillate tank

蓝色系统 技术参数

Date sheets of Blue System



蓝色系统 Blue System	BS 25	BS 35	BS 45	BS 55	BS 80	BS 90	BS 130	BS 185	BS 260	BS 380	BS 550	BS 750	BS 1000	BS 1300	BS 1500
平均废水处理量 l/h Average capacity for wastewater	25	35	45	55	80	95	130	185	260	375	560	750	10000	1300	1500
平均废水年处理量 m³/a Annual capacity	180	240	360	450	600	750	1000	1500	2000	3000	4500	6000	8000	10000	12000
功率 kW Power	5.5	5.5	5.5	7.5	11	11	15	22	30	55	75	90	110	130	160
平均耗电量 kWh/m³ Energy consumption	75	70	65	60	60	60	60	60	55	50	50	45	40	35	35
重量 kg Weight	510	620	770	1470	1530	1820	2660	2930	3150	5390	5950	6220	6920	9860	11240
基础安装面积 m² Basic installation area	17			25			36			60			80	120	

每年运行8000小时，废水中平均含有3%污染物。

8000 hours of operation, 3% average evaporation residue of waste water.

我们提供完整的工业废水零排放解决方案

We provide a complete solution

